



MORRO  
IPIRANGA  
RESIDENCE


## LOCAÇÃO



VARANDA PRINCIPAL



VARANDA SUÍTE



VARANDA POSTERIOR

— GUARDA CORPO  
— FECHAMENTO EM VIDRO



## ESPECIFICAÇÃO

- **ESPECIFICAÇÃO VIDRO:** Vidro temperado transparente 10 mm com modulação reta.
- **COR DO ALUMÍNIO:** Bronze Cor 1002 (mesmo padrão da fachada do empreendimento)
- **FIXAÇÃO:** Os perfis superiores serão fixados na estrutura de concreto com tirantes e espaçadores conforme detalhe técnico, já os perfis inferiores serão fixados na estrutura de concreto abaixo do chapim da mureta.
- **NÚMERO DE FOLHAS:** Fica à critério da empresa responsável pelo fechamento.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- **PATAMARES TÉCNICOS:** Fica definido que os espaços destinados aos patamares técnicos serão de uso exclusivo para esse fim, não sendo permitido que os patamares sejam agregados as varandas.
- **NORMATIZAÇÃO:** O sistema a ser instalado deverá atender a Norma Técnica ABNT NBR16259 – Sistemas de Envidraçamento de Sacadas
- **RESPONSABILIDADE:** A empresa contratada para o fornecimento e/ou instalação do sistema de envidraçamento das varandas deverá apresentar, obrigatoriamente, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica).

## DETALHE FIXAÇÃO FORRO



## VARANDA PRINCIPAL



## VARANDA POSTERIOR



## VARANDA SUÍTE





**PRIMAINOVA.COM.BR**

Rua Waldemar Falcão, 819, Ed. Prima,  
Horto Florestal. CEP 40.295-010, Salvador – Bahia – Brasil