

















## LEGENDA

	— Eletroduto PVC isolado ou roscável, aparente no teto ou embutido na parede. Quando na parede usar mangueira flexível. Quando não cotado: bitola de 25mm.
	— Eletroduto PVC isolado ou roscável, embutido no piso. Quando não cotado: Bitola de 25mm.
	Quando de Distribuição de elétrica ou automação, com porta e tampa, contendo os equipamentos indicados no projeto e/ou no detalhe de automação, montado na altura de 1,50m do piso acabado.
	Caixa de passagem 4"x2" em material plástico com h=50mm quando não cotado.
	Eletrocaixa metálica lisa, com tampa, aparente no teto sobre o forro com dimensões indicadas, com sistema de suspensão a cada 1,50metros. Quando não cotado considerar 500x500mm.
	Unidade expandida de projeto de ar condicionado, prever caixa 36" próxima à máquina para caber o equipamento. Quando SPLIT fixado na parede, chegar infraestrutura na caixa atrás da máquina.
	— Ponto de entrada ANFI fixado no forro. Caixa 36" fixada na laje
	— Ponto de caixa de soma fixo no forro. Caixa 36" fixada na laje

REPRESENTAÇÃO DAS CORES	
	Elementos utilizados na cor vermelha são existentes do projeto elétrico.
	Elementos utilizados na cor verde são existentes do projeto elétrico.
	Elementos utilizados na cor verde claro são existentes do projeto de telefonia.
	Elementos utilizados na cor laranja são de distribuição de automação para cabos elétricos.
	Elementos utilizados na cor verde são de distribuição de automação para cabos do rede.
	Elementos utilizados na cor azul são de distribuição de automação para cabos de som.

01	03/05/2021	REVISÃO DO CARIMBO	MATHEUS
00	23/04/2021	EMIÇÃO INICIAL	MATHEUS
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.



PROJETISTA	 <b>Automação Residencial</b>	GERENCIAMENTO	
------------	--	---------------	---

## MORRO IPIRANGA RESIDENCE

ASSUNTO	FOLHA-SETOR_REV.
INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO	24/000 Rev.

TIPO ORÇÃO 01 PLANTA BAIXA SONORIZAÇÃO

CÓDIGO - NOME - DISCIPLINA - FASE - FOLHA - SETOR - ASSUNTO - PAVIMENTO - REVISÃO

RESP. PROJETO	JESSICA	SUPERVISOR	MATHEUS	COORDENADOR	MATHEUS	DESENHISTA (CAO)	JESSICA
DATA	23/04/2021	ESCALA	1/50	ARQUIVO	006-MI-SOM-PE-014-000-PLB-OPC1-R01.DWG		